

Novi Program Céliane™

zadovoljstvo dodira i pogleda



REŠENJA ZA KUĆE I STAMBENE PROSTORE

♥ l' électricité plaisir

 **legrand**[®]
www.legrand.rs




Kreiran je za Vas


Sjajan spoj dizajna i funkcija

U kreiranju serije Céline, kombinovali smo dva savršena oblika: pravougaonik i krug. Dizajn bez kompromisa, vrlo živopisan, potpuno funkcionalan, koristan.

Takođe, dodate su i čulne emocije - dodir i pogled - putem savremene palete materijala i boja, kao i širokog izbora funkcija za poboljšanje komfora, komunikacije i sigurnosti. Sve za udobnost u Vašem domu...



Prvo, stvaralačka mašta i kreativna ideja, a zatim preciznost kompjuterskog dizajna.



Zadovoljstvo pogleda Izražajni i inovativni materijali i boje

Satenska, mat ili sjajna plastika...

Strukturni, polirani i anodizirani metal... različite vrste drveta... staklo, porcelan, čak i koža: Céline kolekcija donosi nov assortiman boja i materijala u svet elektrogalanterije i multimedije. Céline osvežava Vaš dekor novim estetskim emocijama.



| Titanijum staklo



| Kamel koža



| Javor drvo



Bešumni prekidač | Okvir Kaolin staklo

Umetnost i stil Drugačiji pristup osvetljenju

Zaboravite na klasične načine uključenja i isključenja svetla i otkrijte novo zadovoljstvo u upravljanju osvetljenjem. Dodirnite, mahnite, pritisnite... odaberite pokret koji Vam odgovara.



Zadovoljstvo nežnog dodira
Soft-touch prekidač | Nikl velur



Zadovoljstvo dobrih navika
Preklopni prekidač | Mahagoni



Senzacija bez dodira
Senzorski prekidač | Kamel



Ambijent za svaki trenutak
Dimer sa LED sijalicama | Porcelan



Precizan pokret
Prekidač | Corian® Nokturn



Zadovoljstvo tišine
Bešumni prekidač | Javor



Komfor komunikacija pokretom i pogledom

Legrand je razvio ovaj sistem kako bi novim elektro rešenjima

doprineo komforu, sigurnosti i komunikaciji u svakom prostoru.

Zaboravite na prekidače sa klasičnim funkcijama.

Umesto njih zamislite veoma precizne instrumente koji Vam

omogućavaju da kontrolišete, proveravate, prilagođavate i

programirate sve elektro i multimedijalne uređaje u kući:

Vaš život postaje jednostavniji i ulazite u svet zadovoljstva.



Zadovoljstvo prijema uz kontrolu svetla na ulazu...
Video interfon | Kaolin staklo



Kontrola čitave kuće: grejanje, osvetljenje, roletne
Scenario kontroler | Kaolin staklo



Kontrola u jednoj prostoriji: na primer osvetljenja i roletni
Scenario prekidač | Kaolin staklo



Pronađite nijansu za svaki kutak Vašeg doma

Neutralni Univerzalne nijanse

Familiju Neutralnih boja čine brilijantno Bela, Maslinasta, Braunit, Cement i Pesak. Kolekcija je dizajnirana da se harmonično uklopi u svaki deo Vašeg doma.



Zadovoljstvo tišine
Bešumni prekidač | Bela



TV-RD-SAT utičnica | Maslinasta



Preputite se i budite vođeni
Taster sa indikatorom | Braunit



Multimedija u Vašem domu
Multimedijalna utičnica | Cement

Prekidač
Okvir Pesak



Prekidač | Titanijum

Nova mogućnost za
univerzalnost u Vašem domu:
Titanijum
(pogledajte Metalizirane okvire
na str. 34).



Živopisan svet iz dečijih snova

Sjajni Blistavi osećaj

Glatki i prijatni, Sjajni okviri obasjavaju Vaš zid veselim životpisnim bojama: Cijan, Magenta, Bambus, Led i Mandarina. Prirodno se uklapaju u svet dečije sobe, ali i osvežavaju bilo koji drugi ambijent.



Za lakši pristup, postavljen na odgovarajućoj visini
Prekidač + Utičnica | Cijan



Zadovoljstvo dobrih navika
Preklopni prekidač | Led



Zadovoljstvo nežnog dodira
Soft-touch prekidač | Magenta



Multimedijalna utičnica + Utičnica 2P+E | Bambus



Mat okviri Céline, uvek u trendu.

Mat

Satenska senzualnost

Kolekcija blagih pastelnih boja:
Anis, Mirabel, Lavanda, Pamplemus
i Kokos, za puno lepih emocija.
Nežni i prijatni na dodir, Mat okviri
učiniće Vaše kupatilo ili spavaću
sobu modernim.



Zadovoljstvo nežnog dodira
Soft-touch prekidač | Mirabel



Samo prodite ispred
Detektor pokreta | Lavanda




Zadovoljstvo jednostavnosti
Prekidač | Kokos



Radio u dizajnu Vaših prekidača
Tuner + Utičnica 2P+E | Pamplemus



Senzacija bez dodira
Senzorski prekidač
Okvir Anis



Metalizirani

Dokaz sigurne vrednosti

Metalizirani, više od visoke tehnologije. Kao i kod svih Céline okvira, i ovde su prisutne inovativne funkcije. Uz Metalizirane okvire, Titanijum, Aluminijum, Grafit, Kobalt, Bakar, i Liscun, potpuno su integrисани savremeni mehanizmi sa indikacijom stanja osvetljenja, grejanja...



Zadovoljstvo prijema
Audio interfon | Liscun



Kontrola osvetljenja, roletni, grejanja...
Scenario prekidač | Aluminijum



Ambijent za svaki trenutak
Dimer sa LED sijalicama | Bakar



Serijski prekidač sa indikatorom | Titanijum



Toplotu kakvu želite
Regulator grejanja | Grafit

Koža i drvo I na Vašem zidu

Koža i drvo, tradicionalni materijali za izradu nameštaja, danas, zahvaljujući Programu Céliane, mogu ukrašavati čak i Vaš zid. Stvarajte nove harmonije, kombinujte modele od kože, Kamel, Vino i Strukturna braon koža, ili od drveta, Javor, Mahagoni, Venge*, Hrast i Kedar.



Kontrola svih roletni jednim potezom
Centralizovana kontrola | Kamel



Jednostavno kretanje po mraku
Detektor pokreta sa LED sijalicama za
osvetljavanje poda | Venge*



Kontrola osvetljenja, roletni, grejanja...
Scenario prekidač | Vino koža



Blok za distribuciju multimedije
Dvostruka utičnica 2P+E + Dvostruka multimedijalna utičnica | Javor

A close-up photograph of a woman's face and upper body. She has dark hair and is looking directly at the camera with a neutral expression. Her right hand is resting against a light-colored, textured wall. To her left, a wooden light switch plate is mounted on the wall, featuring a circular light fixture. The lighting is soft, creating shadows and highlights on her skin and the wall.

Osvežite zidove
prirodnim materijalima.

Staklo i porcelan

Povratak korenima

Prirodni materijali, minerali,
pokrivali su prekidače i utičnice
u prvim danima elektrogalanterije.
Bezvremeni i uvek u trendu, u
seriji Céline prisutna su četiri
okvira, Porcelan, Kaolin, Titanijum
i Grafit staklo, koje je u saradnji sa
Legrand-om proizvela firma
Bernardaud, jedan od svetskih
lidera u dizajnu porcelana.
Modeli ističu svu senzualnost i
prefinjenost materijala.



Zadovoljstvo nežnog dodira
Soft-touch prekidač | Porcelan



Soft-touch dimer
Okvir Titanijum staklo

Zadovoljstvo prijema uz kontrolu osvetljenja ispred kuće
Video interfon | Kaolin staklo



Corian®*

Večno zadovoljstvo

Dekorateri su otkrili ovaj sintetički materijal stvoren od DuPont de Nemours čija neprolazna lepota opremljuje sve prostorije.

A danas, sa Céline-om, prirodno ukrašava i Vaše zidove.

Večna lepota: Antarktika, Nokturn, Pompeja.



Kontrola roletni + 2 preklopna prekidača
Pompeja



Nema više podešavanja, sve je programirano
Programabilni termostat | Antarktika



Trostruka utičnica 2P+E | Okvir Nokturn

Metal

Kao skulptura

Uzmite uređaj u ruke i osetite težinu i punoću materijala: liveni metal, čvrst kao izvajana skulptura. Céline Metal. Lep i senzualan Strukturni inox i Nikl velur. Dekorativan Oksidirani čelik i Oksidirani bakar.



Kreirajte scene u Vašem domu
Scenario kontroler osvetljenja | Strukturni inox

Push prekidač
Okvir Nikl velur



Kućni bioskop ili Hi-Fi
Utičnica za zvučnik + Utičnica 2P+E | Oksidirani čelik



Spoj visoke tehnologije, stila i
snage estetike metala.



Taktilni ekran za kontrolu scenarija | Okvir Porcelan



Taktilni ekran za izuzetno jednostavnu kontrolu

Od samog ulaska,
kontrolišite osvetljenje,
grejanje, alarm i roletne
u celoj kući.

Uočljiva kontrola

Kontrolišite roletne, dimovanje,
kreiranje scenarija osvetljenja
i ostale električne sisteme
sa potpunom sigurnošću.

Ikonice i LED sijalice na
mehanizmima pokazuju stanje
svake funkcije.

Jednim pogledom možete
proveriti stanje Vaše instalacije.



Kontrolišite osvetljenje, roletne, grejanje...
Scenario prekidač | Kokos




Kontrolišite sve roletne jednim potezom
Centralizovana kontrola roletni | Magenta



Uočljiv nivo osvetljenja
Dimer sa LED sijalicama | Kobalt



Kreirajte scene u Vašem domu
Scenario kontroler osvetljenja | Vino koža



Programabilni regulator grejanja | Okvir Venge*

*Venge boja jasena

Kontrola energije



Programirajte grejanje na željenu temperaturu, posebno u svakoj sobi, za svaki sat i za svaki dan u nedelji. Uživajte u komforu štedeći energiju sa efikasnim i inovativnim upravljačkim sistemom, dobro integrisanim u Céliane dizajn. Kod novogradnje ili prilikom renoviranja, za grejanje na gas, tečno gorivo ili struju.



Samo podešite temperaturu
Termostat | Anis



Nema više podešavanja, sve je programirano
Programabilni termostat | Vino koža



Odaberite vreme i temperaturu
Programabilni regulator grejanja | Venge*



Multimedijalna utičnica | Okvir Strukturni inox

Komunicirajte svuda u kući



Sa In One By Legrand sistemom Vaši zidovi imaju oči i uši. Wi-Fi utičnice Vam omogućavaju bežični pristup internetu bilo gde u kući. Integrirate razvod stereo zvuka u svaku sobu zahvaljujući tuneru i zvučnicima. Povežite zvučnike Hi-Fi uređaja i/ili kućnog bioskopa gde želite, pomoću utičnica. Integrисane u Céline dizajn, ove funkcije su dostupne za sve okvire.



Povežite kućni bioskop ili Hi-Fi sistem
Utičnica za zvučnike | Grafit



Bežični internet od dnevne sobe do terase
Wi-Fi pristupna tačka | Titanijum



Identifikujte tip medije (TV, internet, telefon)
Multimedijana utičnica sa indikacijom namene | Porcelan

Razvod zvuka



Koristite nezavisno u svakoj prostoriji
Lokalna kontrola razvoda zvuka sa ekranom
Mirabel



Slušajte u svakoj prostoriji
Zvučnik | Javor



Video interfon | Okvir Kaolin staklo

Bezbednost za Vas i Vaš dom



Legrand sistem se brine takođe i o Vašoj bezbednosti: sa audio i video interfonskim sistemom više ne otvarate vrata bilo kome, a pored toga možete prilagoditi scenario osvetljenja prijemu Vaših gostiju.



Zadovoljstvo prijema
Audio interfon | Oksidirani čelik



Instalacija uvek spremna
za budućnost.

Snaga evolucije



Menjajte, dodajte. Dekore, funkcije... po želji.

Pogledajte ove prekidače.

Oni kontrolišu osvetljenje,
grejanje i roletne u celoj kući.
Sa radio tehnologijom,
njihove komande se prenose
bežično. Na taj način možete
unaprediti Vaše instalacije po
želji, bez oštećenja zidova i
provlačenja kablova.



Kontrolišite osvetljenje, roletne, grejanje...
RF scenario prekidač | Braunit



Kontrolišite sve roletne jednim potezom
RF kontrola roletni | Kaolin staklo




Dodajte novo mesto za kontrolu osvetljenja
RF prekidač | Strukturni inox



Programirajte i regulišite temperaturu
RF programabilni termostat | Led

Zadovoljstvo izbora, široka paleta okvira i boja





Zadovoljstvo izbora, veliki izbor funkcija*



Prekidač



Serijski prekidač



Serijski prekidač sa indikatorom



Bešumni prekidač



Preklopni prekidač



Soft-touch prekidač



Push prekidač



Senzorski prekidač



Dimer



Dimer sa LED sijalicama



Detektor pokreta



Detektor pokreta sa LED sijalicama za osvetljavanje poda



Prekidač za roletne



Termostat



Programabilni regulator grejanja



Zvono



Programabilni termostat



1000 W dimer



Ekološki proizvodi, u skladu sa očuvanjem životne sredine

Životni ciklus Céliane proizvoda je analiziran kako bi se smanjio negativan uticaj na okolinu od početka proizvodnje do same upotrebe. Rezultati ovih analiza dati su u PEP-u (Product Environmental Profiles - ekološki profil proizvoda). Ovaj simbol se odnosi na proizvode koji aktivno doprinose optimizaciji potrošnje energije.



Scenario prekidač



Multimedijalna utičnica



Dvostruka multimedijalna utičnica



Multimedijalna utičnica sa indikacijom namene



TV utičnica



TV-RD-SAT utičnica



Trostruka utičnica 2P+E



Wi-Fi bežični pristup



Uticnica za sisteme centralnog usisavanja



Uticnica za zvučnike



Pozivni video panel



Scenario kontroler



Alarmna sirena, dimenzije: 10.5 x 10.5 cm



Pozivni audio panel

Sve Céliane funkcije
od str. 46



Nove Batibox ugradne kutije

Postoje za gips, malter, beton ili kao novitet, i za sve podloge, za dubine 40 ili 50 mm, koja je idealna za postavljanje mehanizama sa elektronskim elementima.
(Potražite Batibox katalog)

Novi Batibox univerzalni nosač mehanizma

Sa zavrtnjima kod novogradnje ili žabicama kod renoviranja, omogućavaju postavljanje i Novog Programa Mosaic. Svi nosači se isporučuju sa poklopcom za zaštitu pri radovima čime se mehanizam štiti od svih mogućih oštećenja (gipsom, bojom...)

Céliane mehanizmi

Skoro ceo program je opremljen automatskim priključcima.

Céliane okviri

40 različitih okvira omogućava mnoštvo kombinacija sa maskama mehanizama.





Céline maske mehanizama

Bela ili Titanijum?
Izbor je na Vama.

Kao i do sada Samo bolje

Postavljanje Programa Céline je isto kao i za već postojeće Legrand serije, ali mnogo jednostavnije i mnogo brže. Zahvaljujući manjem broju komponenti, treba voditi računa o manjem broju kataloških brojeva.

Za novi Program Batibox i njegove univerzalne nosače, kabliranje mehanizama Céline je pojednostavljeno i u potpunosti optimizovano.




Prekidač | Mahagoni
Kat. br. 802 51 + 670 01 + 692 21 + 683 01
(Pogledati tabelu izbora na str. 58)

Vertikalna ili horizontalna ugradnja iste dozne

Sa novim ugradnim kutijama i univerzalnim nosačem mehanizma iz Programa Batibox, kolekcija Céline se postavlja jednostavno, bez obzira na vrstu podloge.



Za sve podloge
prilagođava se svakom tipu zida



Za gips
sa širokim žabicama






Za malter
sa zaštićenim zavrtnjima

Univerzalni nosač mehanizma

Uklonjivi razdelnik za postavljanje termostata, alarma i sličnih uređaja sa specijalnim okvirima




Za gips





Vertikalna ili horizontalna ugradnja

Za sve materijale



Vertikalna ili horizontalna ugradnja

Za malter





Vertikalna ili horizontalna ugradnja

*Dubina 50 je idealna za postavljanje mehanizama sa elektronskim elementima

Dvostruki okviri

Dvostruki okvir za horizontalnu/vertikalnu ugradnju. Dostupni i u trostrukoj i četvorostrukoj varijanti.



Dvostruki specijalni okvir za postavljanje termostata, alarma i sličnih uređaja. Horizontalna/vertikalna ugradnja.

Dvostruki uređaji

Céline Vam nudi lakšu ugradnju i jednostavan izbor kataloških brojeva, za višestruke uređaje čije korišćenje postaje zadovoljstvo.



Vertikalna ugradnja:
Serijski prekidač sa
automatskim priključcima
+ Scenario prekidač

Kreirajte dvostruki mehanizam: naizmenični prekidač i taster, dve RJ utičnice...



Pritiskom uklonite bočne strane sa mehanizma



Formirajte dvostruku funkciju
spajanjem dva mehanizma




Dva mehanizma u istom okviru



Do 5 mehanizama za kontrolu osvetljenja (naizmenični prekidači, tasteri)



Moguće su sve kombinacije sa minimalno kataloškim brojeva



Za sve ugradne kutije

Univerzalni nosači
mehanizama Batibox i
Program Céliane se
mogu postaviti na sve
dozne sa osnim
rastojanjem od 57 mm.

Univerzalni nosač mehanizama **Batibox**

U vertikalnoj ili horizontalnoj
konfiguraciji sa osnim
rastojanjem od 57 mm,
jednostavno prelomite bočne
strane nosača mehanizama.



Céliane mehanizmi

Mehanizmi se
postavljaju na "klik",
na univerzalni nosač
mehanizama Batibox.

Céliane specijalni okvir za renoviranje

Za osno rastojanje
od 57 mm

PRIMER

osno rastojanje od 57 mm
Vertikalno - Horizontalno



Célinee maska
mehanizma

Prilikom renoviranja: menjajte, bez zamene ugradne kutije

Program Céline se postavlja jednostavno
na sve dozne sa univerzalnim nosačem
mehanizama Batibox.



U ovom primeru, univerzalni nosač Batibox
za jedan mehanizam se može postaviti na već
postojeći Batik doznu za beton

PRIMER
horizontalno osno
rastojanje 71mm



U ovom primeru, dva spojena univerzalna nosača
mehanizama Batibox, sa osnim rastojanjem 71
mm, mogu se postaviti na već postojeći Batik
doznu za gips

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama


MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
OSVETLJENJE I DIMOVANJE					
Prekidač 10 AX	670 02	10			
Naizmenični prekidač 10 AX	670 01	10			683 01
Prekidač ili naizmenični prekidač 16 AX	670 03 ⁽²⁾	10			10
Prekidač 10 AX sa indikatorom ⁽¹⁾	670 02	10			683 03
Naizmenični prekidač 10 AX sa indikatorom ⁽¹⁾	670 01	10			10
Prekidač ili naizmenični prekidač 16AX sa indikatorom ⁽¹⁾	670 03 ⁽²⁾	10			
Prekidač 10 AX sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 02	10			10
Naizmenični prekidač 10 AX sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 01	10			10
Prekidač ili naizmenični prekidač 16 AX sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 03 ⁽²⁾	10			10
Prekidač 10 AX sa osvetljenom konturom	670 02	10			10
Naizmenični prekidač 10 AX sa osvetljenom konturom	670 01	10			10
Prekidač ili naizmenični prekidač 16 AX sa osvetljenom konturom	670 03 ⁽²⁾	10			10
Unakrsni prekidač 10 AX	670 06	10			10
Potezni naizmenični prekidač 10 AX	670 08	10			10
Prekidač sa indikatorom ili naizmenični prekidač sa indikatorom, bez nultog provodnika	670 07	1			10
Dvopolni prekidač, 20 AX	670 21	10			10
Dvopolni prekidač sa indikatorom ⁽¹⁾ , 20 AX	670 21	10			10
Prekidač sa ključem - 2 pozicije ⁽¹⁾	670 09	1			1
Prekidač sa ključem za paničnu rasvetu	675 31	1			1
Prekidač za čitanje kartice	675 63	1			1
Preklopni prekidač ili naizmenični preklopni prekidač 6 AX	670 16	10			10
Preklopni prekidač ili naizmenični preklopni prekidač 6 AX sa indikatorom i osvetljenom konturom	670 16	10		680 10 isporučuje se sa indikatorom	683 10 isporučuje se sa indikatorom
Push prekidač ili naizmenični push prekidač 6 AX	670 15	10			10
Bešumni prekidač ili naizmenični bešumni prekidač 6 AX	670 13	10			10
Bešumni prekidač ili naizmenični bešumni prekidač 6 AX sa indikatorom i osvetljenom konturom	670 13	10		680 13 isporučuje se sa indikatorom	683 13 isporučuje se sa indikatorom
Soft-touch prekidač sa nultim provodnikom - 1000 W	670 42	1			683 41 - kaolin staklo
Soft-touch prekidač bez nultog provodnika - 400 W	670 41	1			683 40 - titanijum staklo
Senzorski prekidač sa nultim provodnikom - 1000 W	670 49	1			683 46 - grafit staklo

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na strani 57

(2) Dostupno od jula 2009

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI

Kat. br. Pak.

MASKE MEHANIZAMA

Bela



Titanijum



Pak.

OSVETLJENJE I DIMOVANJE (nastavak)


Bešumni prekidač za daljinsko upravljanje - 2000 W	670 61	1		680 03	683 03	10
Serijski prekidač 10 AX	2 x 670 02	10		680 02	683 02	10
Serijski naizmenični prekidač 10 AX	2 x 670 01	10				
Serijski prekidač, osvetljen ili sa indikatorom ⁽¹⁾	2 x 670 02	10		680 04	683 04	10
Serijski naizmenični prekidač, osvetljen ili sa indikatorom ⁽¹⁾	2 x 670 01	10				
Serijski preklopni naizmenični prekidač	2 x 670 16	10		680 19	683 19	10
Serijski bešumni naizmenični prekidač	2 x 670 13	10		680 18	683 18	10
3 prekidača, kompakt	3 x 670 02	10		680 24	683 24	1
3 naizmenična prekidača, kompakt	3 x 670 01	10				
3 prekidača sa indikatorom, kompakt ⁽¹⁾	3 x 670 02	10		680 25	683 25	1
3 naizmenična prekidača sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	3 x 670 01	10				
5 prekidača, kompakt	5 x 670 02	10		680 11	683 11	1
5 naizmeničnih prekidača, kompakt	5 x 670 01	10				
5 prekidača sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	5 x 670 02	10		680 20	683 20	1
5 naizmeničnih prekidača sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	5 x 670 01	10				
Taster 6 A	670 32	10		680 01	683 01	10
Naizmenični taster, NO + NC, 6 A	670 31	10				
Taster 6 A sa indikatorom ⁽¹⁾	670 32	10		680 03	683 03	10
Naizmenični taster, NO + NC, 6 A sa indikatorom ⁽¹⁾	670 31	10				
Taster 6 A sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 32	10		680 14	683 14	10
Naizmenični taster, NO + NC, 6 A sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 31	10				
Naizmenični preklopni taster, NO + NC, 6 A	670 36	10		680 16	683 16	10
Naizmenični preklopni taster, NO + NC, 6 A sa indikatorom	670 36	10		680 10 isporučuje se sa indikatorom	683 10 isporučuje se sa indikatorom	10
Naizmenični push taster, NO + NC, 6 A	670 35	10		680 15	683 15	10
Bešumni naizmenični taster, NO + NC, 6 A	670 33	10		680 17	683 17	10
Bešumni naizmenični taster, NO + NC, 6 A sa indikatorom	670 33	10		680 13 isporučuje se sa indikatorom	683 13 isporučuje se sa indikatorom	1
Potezni taster, 6 A	670 38	10		680 08	683 08	10

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na strani 57

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI



Kat. br. Pak.

MASKE MEHANIZAMA



Bela



Titanijum

Pak.

OSVETLJENJE I DIMOVANJE (nastavak)

Serijski taster	3 x 670 32	10		680 02	683 02	10
Serijski naizmenični taster	2 x 670 31	10		680 04	683 04	10
Serijski taster, osvetljen ili sa indikatorom ⁽¹⁾	2 x 670 32	10				
Serijski naizmenični taster, osvetljen ili sa indikatorom ⁽¹⁾	2 x 670 31	10				
Serijski preklopni taster	2 x 670 36	10		680 19	683 19	10
Serijski bešumni taster	2 x 670 33	10		680 18	683 18	10
3 tastera, kompakt	3 x 670 32	10		680 24	683 24	1
3 naizmenična tastera, kompakt	3 x 670 31	10		680 25	683 25	1
3 tastera sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	3 x 670 32	10				
3 naizmenična tastera sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	3 x 670 31	10				
5 tastera, kompakt	5 x 670 32	10		680 11	683 11	1
5 naizmeničnih tastera, NO + NC, kompakt	5 x 670 31	10		680 20	683 20	1
5 tastera sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	5 x 670 32	10				
5 naizmeničnih tastera sa indikatorom ⁽¹⁾ , NO + NC, kompakt	5 x 670 31	10				
Jednopolni prekidač, PLC/IR Transmiter/prijemnik - 2500 W	672 01	1		680 71	683 71	10
Jednopolni prekidač sa indikatorom stanja, PLC/IR Transmiter/prijemnik - 2500 W	672 03	1		680 73	683 73	10
Serijski prekidač, PLC/IR Transmiter/prijemnik , 2 x 1000 W	672 02	1		680 72	683 72	10
Serijski prekidač sa indikatorom stanja, PLC/IR Transmiter/prijemnik, 2 x 1000 W	672 04	1		680 74	683 74	10
Prekidač prijemnik - RF, 300 W	672 30	1		680 71	683 71	10
Prekidač utičnica PLC/IR Transmiter/prijemnik - 2500 W ⁽²⁾	672 26	1		680 70 + 681 31	683 70 + 684 31	10
PLC/IR scenario prekidač za osvetljenje maksimalno 2 scenarija	672 08	1		680 72	683 72	10
PLC kontroler osvetljenja sa ekranom	672 09	1		682 42	685 42	1
RF scenario prekidač za osvetljenje maksimalno 2 scenarija	672 38	1		680 71	683 71	10
PLC/IR scenario prekidač sa indikatorom stanja maksimalno 4 scenarija	672 80	1		680 90	683 90	10
RF scenario prekidač maksimalno 4 scenarija	672 90	1				
PLC scenario kontroler sa taktilnim ekranom	672 84	1		680 92	683 92	1


(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na strani 57

(2) Dostupno od decembra 2008

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI



Kat. br. Pak.

MASKE MEHANIZAMA



Bela



Titanijum

Pak.

OSVETLJENJE I DIMOVANJE (nastavak)


Detektor pokreta sa on/off funkcijom, bez nultog provodnika, 400 W	670 91	1		680 35	683 35	10
Detektor pokreta sa on/off funkcije, sa nultim provodnikom, 1 000 W	670 92	1		680 39	683 39	10
Detektor pokreta bez on/off funkcije, bez nultog provodnika, 400 W	670 97	1		680 51	683 51	1
Detektor pokreta bez on/off funkcije, sa nultim provodnikom, 1 000 W	670 98	1		680 35	683 35	10
Detektor pokreta sa led sijalicom za osvetljavanje poda	670 93	1		680 31	683 31	10
Detektor pokreta sa tasterima za ručnu kontrolu PLC Transmitem/prijemnik, 1 000 W	672 15	1		680 70 + 681 31	683 70 + 684 31	10
Dimer, 300 W	670 81	1				
Dimer, 400 W za sve vrste opterećenja	670 84	1		680 43	683 43 - kaolin staklo 683 42 - titanijum staklo 683 47 - grafit staklo	1
Dimer, 600 W	670 82	1		680 33	683 33	1
Prekidač utičnica PLC/IR Prijemnik - 2500 W	672 27	1		680 75	683 75	10
Soft-touch dimer	670 43	1		680 76	683 76	10
Dimer, 1000 W	670 86	1		680 37	683 37	10
Daljinski dimer kontroler	670 89	1		680 38	683 38	1
Dimer - PLC/IR Transmitem/prijemnik, 300 W	672 10	1				
Dimer sa indikatorom stanja PLC/IR Transmitem/prijemnik, 300 W	672 12	1				
Dimer sa indikatorom stanja PLC/IR Transmitem/prijemnik, 600 W	672 14	1				
Dimer sa indikatorom stanja RF Transmitem/prijemnik, 600 W	672 32	1				
Tajmer, bez nultog provodnika, 1000 W	670 51	1		680 37	683 37	10
Programabilni tajmer	670 53	1		680 38	683 38	1

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na strani 57

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI



Kat. br. Pak.

MASKE MEHANIZAMA



Bela



Titanijum

Pak.

KONTROLA ROLETNI/ZAVESA/KROVNOG PROZORA

Prekidač	676 01	10		681 51	684 51	10
Soft-touch prekidač	670 45	1		680 45 - kaolin staklo 683 45 - kaolin staklo 683 48 - grafit staklo	683 44 - titanijum staklo 683 45 - kaolin staklo 683 48 - grafit staklo	1
Taster	676 02	10		681 51	684 51	10
Taster sa ključem - 3 pozicije ⁽¹⁾	670 39	1		681 57	684 57	1
Dnevna programabilna kontrola	676 21	1		681 59	684 59	1
Rele za grupnu kontrolu roletni (koristi se sa kat. br. 676 21)	676 22	1		bez maske mehanizama		
Kontrola krovnog prozora	676 04	10		681 51	684 51	10
RF/RTS individualni prekidač somfy.	672 69	1		681 79	684 79	1
PLC/IR individualni kontroler roletni	672 51	1		681 61		
PLC/IR individualni kontroler roletni sa programabilnim podešavanjem otvora	672 56	1		684 61		
PLC/IR individualni kontroler roletni sa opcijom direktnog isključenja iz scenarija	672 55	1		681 65	684 65	1
PLC/IR grupni kontroler roletni sa indikacijom aktivnosti	672 53	1		681 63	684 63	10
RF individualni kontroler roletni	672 61	1		681 61	684 61	10
RF grupni kontroler roletni sa indikacijom aktivnosti	672 62	1		681 63	684 63	10

TEHNIČKI DETEKTORI


PLC detektor poplave		675 22	1	681 85	684 85	10
PLC detektor metana		675 23	1	681 85	684 85	10
PLC detektor propansa / butana		675 24	1	681 85	684 85	10

(1) Opremiti ključem Kat. br. 697 95

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI



Kat. br. Pak.

MASKE MEHANIZAMA



Pak.

KONTROLA GREJANJA

	PLC/IR scenario prekidač maksimalno 4 scenarija 	672 80	1		680 90	683 90	10
	RF scenario prekidač maksimalno 4 scenarija 	672 90	1		682 40	685 40	1
	Sobni termostat	674 00	1		682 42	685 42	1
	Programabilni sobni termostat	674 02	1		682 43	685 43	1
	Senzor za termostat	674 08	1		682 49	685 49	1
	Kontroler podnog grejanja	674 05	1		682 45	685 45	1
	Termostat sa FP komandom	674 10	1		680 38	683 38	1
	Programabilni tajmer, 2-komandni (1 zona)	670 53	1		682 42	685 42	1
	Programabilni tajmer, 6-komandni (2 zone + 1)	674 12	1		682 47	685 47	1
	Termostat sa FP komandom Koristi se u kombinaciji sa uređajem za kontrolu i optimizaciju električne energije Kat. br. 038 18	674 13	1		682 62	685 62	1
	Programabilni kablovski izvod sa FP komandom	674 18	1		bez maske mehanizama		
	PLC kontroler uređaja za klimatizaciju 	674 46	1		682 45	685 45	1
	PLC sobni termostat 	674 40	1		682 42	685 42	1
	PLC programabilni sobni termostat 	674 42	1		682 47	685 47	1
	Selektor prekidač - PLC Transmiter/prijemnik, Koristi se u kombinaciji sa uređajem za kontrolu i optimizaciju električne energije Kat. br. 038 09 	674 48	1		682 42	685 42	1
	PLC Transmiter/prijemnik Programabilni selektor prekidač Koristi se u kombinaciji sa uređajem za kontrolu i optimizaciju električne energije Kat. br. 038 09 	674 49	1		682 45	685 45	1
	PLC programabilni kablovski izvod 	674 45	1		bez maske mehanizama		
	RF programabilni termostat 	674 52	1		682 42	685 42	1

Program Céline™


mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
			Bela	Titanijum	Pak.
ODVOD KABLA/SLEPE MASKE					
Odvod kabla	671 81	10			
Odvod kabla opremljen priključcima za povezivanje	671 83	10		681 41	684 41 10
Slepa maska	-	-		681 43	684 43 10
ENERGETSKE UTIČNICE					
2P+E utičnica, automatski priključci	671 53	10		681 61	684 31 10
2P+E utičnica, montaža sa zavrtnjima	671 52	10		681 30	684 30 10
Prekidač-utičnica - PLC/IR Transmiter/prijemnik 2500 W	672 26	1		680 70	683 70 1
Dimer-utičnica - PLC/IR prijemnik	672 27	1		681 31	684 31 10
PRENAPONSKA ZAŠTITA					
Prenaponska zaštita	671 93	1		681 47	684 47 1
Zamenjivi uložak za prenaponsku zaštitu	676 93	1		bez maske mehanizama	
TELEFONSKE I RAČUNARSKE UTIČNICE					
RJ 11 telefonska utičnica	673 40	10			
RJ 12 telefonska utičnica	673 41	10		682 37	685 37 10
RJ 45 računarska utičnica za različite tipove mreža FTP Kat. 5	673 37	10			
RJ 45 računarska utičnica FTP, Kat. 5e + TV utičnica	673 37 + 673 82	10 10		682 39	685 39 10

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI



Kat. br. Pak.

MASKE MEHANIZAMA



Bela



Titanijum

Pak.

TELEFONSKE I RAČUNARSKE UTIČNICE (nastavak)

Wi-Fi pristupna tačka 802.11/b/g, napajanje 230 V	673 64	1		682 58		1
	673 65	1			685 58	1
Wi-Fi pristupna tačka 802.11/a/b/g, Napajanje preko računarske mreže (PoE)	673 66	1		682 58	685 58	1
Utičnica RJ 45 - UTP Kat. 6	673 50	10				
Utičnica RJ 45 - FTP Kat. 6	673 53	10		682 51	685 51	10
Utičnica RJ 45 - SFTP Kat. 6	673 56	10				
Dvostruka utičnica, RJ 45 - UTP Kat. 6	2 x 673 50	10				
Dvostruka utičnica, RJ 45 - FTP Kat. 6	2 x 673 53	10		682 52	685 52	10
Dvostruka utičnica, RJ 45 - SFTP Kat. 6	2 x 673 56	10				
Switch - 6 RJ 45 portova	673 61	1		682 54	685 54	1
Utičnice USB	673 52 ⁽¹⁾	1		682 53	685 53	1
Utičnica SUB D9	673 51 ⁽¹⁾	1		682 15	685 15	1

MULTIMEDIJALNE UTIČNICE (telefon + TV + Internet)

Multimedijalna jednostruka utičnica za optimalnu mrežu, RJ 45 - SFTP Kat. 6 sa identifikacijom namene	673 91	10		682 91	685 91	10
Trostruka utičnica za optimalnu mrežu, RJ 45 - SFTP Kat. 6	673 90	10		682 90	685 90	10

TV UTIČNICE


TV-RD-SAT utičnica, 1 kabl	673 88	10		682 85	685 85	10
TV-RD-SAT utičnica, 2 kabla	673 89	10				
TV-RD utičnica	673 83	10				
TV-RD utičnica, prolazna	673 84	10		682 83	685 83	10
TV-RD utičnica, završna	673 85	10				

(1) Dostupno od januara 2009

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI



Kat. br. Pak.

MASKE MEHANIZAMA



Bela



Titanijum

Pak.

TV UTIČNICE (nastavak)

TV utičnica, muški konektor	673 82	10				
TV utičnica - Tip "F"	673 80	10				
TV utičnica, prolazna, muški konektor	673 86	10				
TV utičnica, završna, muški konektor	673 87	10				
Jednostruka TV utičnica tipa „F“	673 98	1				
Dvostruka TV utičnica tipa „F“	673 99	1				

UTIČNICE ZA ZVUČNIKE I SISTEME ZA RAZVOD ZVUKA

Jednostruka utičnica za zvučnike	673 11	10		682 11	685 11	10
Dvostruka utičnica za zvučnike	2 x 673 11	10		682 12	685 12	10
Trostruka audio/video RCA utičnica	673 13	1				
Trostruka audio/video RCA-S utičnica	673 14	1		682 13	685 13	10
Trostruka audio/video YUV utičnica	673 15	1				
2 x Trostruka audio/video RCA utičnica	2 x 673 13	1				
2 x Trostruka audio/video RCA-S utičnica	2 x 673 14	1		682 14	685 14	1
2 x Trostruka audio/video YUV utičnica	2 x 673 15	1				
Audio/video HDMI utičnica	673 17	1		682 16	685 16	1
Video HD 15 utičnica	673 16	1		682 15	685 15	1
Audio utičnica 3.5 jack	673 18	1		682 17	685 17	1
Audio/video DVI utičnica	673 33 ⁽¹⁾	1		682 33	685 33	1
Audio/video utičnica 3.5 jack	670 18	1		682 17	685 17	1

(1) Dostupno od januara 2009

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
			Bela	Titanijum	Pak.
RAZVOD ZVUKA					
Jedna zona	Kat. br.	Pak.			
Tuner (ulazni pojačavač)	673 20	1		682 20	685 20
Napajanje za tuner + zvučnik	673 21	1		682 29	685 29
Napajanje za tuner u spuštenom plafonu	673 22	1		bez maske mehanizama	
Više zona					
Predpojačavač + napajanje	673 24	1		682 21	685 21
Lokalna komanda sa ekranom	673 23	1		682 23	685 23
Dodatni tuner sa interkomunikacijom	673 25	1		682 25	685 25
Zvučnici					
Céline ugradni zvučnik - Ø2"	673 28	1		682 28	685 28
Standardni ugradni zvučnik Ø 6.5"	673 29	1		bez maske mehanizama	
Spot zvučnik Ø 2"	673 27	1		bez maske mehanizama	
Skriveni zvučnik	673 30	1		bez maske mehanizama	
UTIČNICA ZA BRIJANJE					
Utičnica za brijanje	671 59	1		681 35	684 35
SIGNALNE LAMPE					
Indikator	676 51	1		isporučuje se sa maskom mehanizama	
Signalna lampa sa autonomijom 1h	676 53	1		isporučuje se sa maskom mehanizama	
Prenosna protivpanična svetiljka	676 58	1		680 58	683 58
Detektor pokreta sa LED sijalicama za osvetljavanje poda	670 93	1		680 51	683 51



Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
CENTRALNI VENTILACIONI SISTEM I SISTEM CENTRALNOG USISAVANJA					
Kontrola ventilacije	670 01	10		680 61	683 61
Prekidač za osvetljenje + odgođena ventilacija	674 23	1		680 37	683 37
Prekidač za ventilaciju	674 51	1		682 70	685 70
Komplet opreme za sistem centralnog usisavanja	674 39	1		bez maske mehanizama	
KONTROLA PRISTUPA					
Zvono sa vizuelnim indikatorom, 230 V	675 41	1		682 01	685 01
Zvono sa vizuelnim indikatorom, 8-12 V	675 42	1			
Dodatna unutrašnja video jedinica	675 45	1		682 05	685 05
Dodatna unutrašnja audio jedinica	675 47	1		682 07	685 07
Video kit komplet	633 31	1			
Audio kit komplet	633 11	1			
PROTIVPROVALNI ALARMI / TEHNIČKA ZAŠTITA					
RF alarmni panel	675 01	1		681 81	684 81
RF unutrašnja sirena	675 09	1		681 89	684 89

Program Céline™

univerzalni nosači mehanizama i okviri

Okviri i nosači mehanizma: horizontalna ili vertikalna ugradnja						
	Jednostruki					
NEUTRALNI						
Bela		686 31 + 802 51 ⁽¹⁾	686 32 + 802 52	686 33 + 802 53	686 34 + 802 54	
Pesak		687 51 + 802 51 ⁽¹⁾	687 52 + 802 52	687 53 + 802 53	687 54 + 802 54	
Braunit		687 31 + 802 51 ⁽¹⁾	687 32 + 802 52	687 33 + 802 53	687 34 + 802 54	
Cement		687 41 + 802 51 ⁽¹⁾	687 42 + 802 52	687 43 + 802 53	687 44 + 802 54	
Maslinasta		686 41 + 802 51 ⁽¹⁾	686 42 + 802 52	686 43 + 802 53	686 44 + 802 54	
MAT						
Kokos		688 91 + 802 51 ⁽¹⁾	688 92 + 802 52	688 93 + 802 53	688 94 + 802 54	
Mirabel		688 51 + 802 51 ⁽¹⁾	688 52 + 802 52	688 53 + 802 53	688 54 + 802 54	
Pamplemus		688 61 + 802 51 ⁽¹⁾	688 62 + 802 52	688 63 + 802 53	688 64 + 802 54	
Lavanda		688 81 + 802 51 ⁽¹⁾	688 82 + 802 52	688 83 + 802 53	688 84 + 802 54	
Anis		688 71 + 802 51 ⁽¹⁾	688 72 + 802 52	688 73 + 802 53	688 74 + 802 54	
SJAJNI						
Led		688 01 + 802 51 ⁽¹⁾	688 02 + 802 52	688 03 + 802 53	688 04 + 802 54	
Mandarina		688 41 + 802 51 ⁽¹⁾	688 42 + 802 52	688 43 + 802 53	688 44 + 802 54	
Magenta		688 11 + 802 51 ⁽¹⁾	688 12 + 802 52	688 13 + 802 53	688 14 + 802 54	
Cijan		688 31 + 802 51 ⁽¹⁾	688 32 + 802 52	688 33 + 802 53	688 34 + 802 54	
Bambus		688 21 + 802 51 ⁽¹⁾	688 22 + 802 52	688 23 + 802 53	688 24 + 802 54	
METALIZIRANI						
Aluminijum		689 21 + 802 51 ⁽¹⁾	689 22 + 802 52	689 23 + 802 53	689 24 + 802 54	
Titanijum		689 01 + 802 51 ⁽¹⁾	689 02 + 802 52	689 03 + 802 53	689 04 + 802 54	
Liscun		689 41 + 802 51 ⁽¹⁾	689 42 + 802 52	689 43 + 802 53	689 44 + 802 54	
Bakar		689 11 + 802 51 ⁽¹⁾	689 12 + 802 52	689 13 + 802 53	689 14 + 802 54	
Kobalt		689 51 + 802 51 ⁽¹⁾	689 52 + 802 52	689 53 + 802 53	689 54 + 802 54	
Grafit		689 31 + 802 51 ⁽¹⁾	689 32 + 802 52	689 33 + 802 53	689 34 + 802 54	

(1) Postoji i u verziji sa žabicama, Kat. br. 802 61

				Za Vela dozne		
	Petostruki osno rastojanje 71 mm	2 x 2 mehanizma	2 x 3 mehanizma	3M	4M	6M
	686 40 + 5 x 802 51	686 08 + 802 64	686 09 + 802 66	686 11 + 802 13	686 38 + 802 14	686 39 + 802 16
	-	-	-	686 13 + 802 13	687 58 + 802 14	687 59 + 802 16
	-	-	-	686 14 + 802 13	687 38 + 802 14	687 39 + 802 16
	-	-	-	686 15 + 802 13	687 48 + 802 14	687 49 + 802 16
	-	-	-	686 12 + 802 13	686 48 + 802 14	686 49 + 802 16
	-	-	-	-	688 98 + 802 14	688 99 + 802 16
	-	-	-	-	688 58 + 802 14	688 59 + 802 16
	-	-	-	-	688 68 + 802 14	688 69 + 802 16
	-	-	-	-	688 88 + 802 14	688 89 + 802 16
	-	-	-	-	688 78 + 802 14	688 79 + 802 16
	-	-	-	-	688 08 + 802 14	688 09 + 802 16
	-	-	-	-	688 48 + 802 14	688 49 + 802 16
	-	-	-	-	688 18 + 802 14	688 19 + 802 16
	-	-	-	-	688 38 + 802 14	688 39 + 802 16
	-	-	-	-	688 28 + 802 14	688 29 + 802 16
	-	-	-	689 61 + 802 13	689 28 + 802 14	689 29 + 802 16
	-	689 68 + 802 64	689 69 + 802 66	689 60 + 802 13	689 08 + 802 14	689 09 + 802 16
	-	-	-	-	689 48 + 802 14	689 49 + 802 16
	-	-	-	-	689 18 + 802 14	689 19 + 802 16
	-	-	-	-	689 58 + 802 14	689 59 + 802 16
	-	-	-	689 62 + 802 13	689 38 + 802 14	689 39 + 802 16

Program Céline™

univerzalni nosači mehanizama i okviri (nastavak)

Okviri i nosači mehanizma: horizontalna ili vertikalna ugradnja	Jednostruki	Dvostruki osno rastojanje 71 mm	Trostruki osno rastojanje 71 mm	Četverostruki osno rastojanje 71 mm
MATERIJALI				
Strukturni Inox		691 01 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 02 + 802 52	691 03 + 802 53
Nikl velur		691 11 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 12 + 802 52	691 13 + 802 53
Oksidirani bakar		692 71 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 72 + 802 52	692 73 + 802 53
Oksidirani čelik		692 61 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 62 + 802 52	692 63 + 802 53
Corian® Antarktika ⁽²⁾		691 61 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 62 + 802 52	691 63 + 802 53
Corian® Nokturn ⁽²⁾		691 51 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 52 + 802 52	691 53 + 802 53
Corian® Pompeja ⁽²⁾		691 81 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 82 + 802 52	691 83 + 802 53
Javor		692 11 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 12 + 802 52	692 13 + 802 53
Mahagoni		692 21 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 22 + 802 52	692 23 + 802 53
Venge ⁽¹⁾		692 01 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 02 + 802 52	692 03 + 802 53
Hrast		692 31 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 32 + 802 52	692 33 + 802 53
Kedar		691 71 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 72 + 802 52	691 73 + 802 53
Porcelan ⁽³⁾		693 21 + 802 51 ⁽⁴⁾	693 22 + 802 52	693 23 + 802 53
Kaolin staklo		693 11 + 802 51 ⁽⁴⁾	693 12 + 802 52	693 13 + 802 53
Titanijum staklo		693 41 + 802 51 ⁽⁴⁾	693 42 + 802 52	693 43 + 802 53
Grafit staklo		693 01 + 802 51 ⁽⁴⁾	693 02 + 802 52	693 03 + 802 53
Kamel		692 81 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 82 + 802 52	692 83 + 802 53
Vino koža		692 91 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 92 + 802 52	692 93 + 802 53
Struktorna braon koža		694 01 + 802 51 ⁽⁴⁾	694 02 + 802 52	694 03 + 802 53
694 04 + 802 54				

(1) Venge - boja jasena

(2) Registrovan zaštitni znak od DuPont de Nemours.

(3) Proizvedeno od strane Bernardaud, svetskog proizvođača porcelana iz Limoga

(4) Postoji i u verziji sa žabicama, Kat. br. 802 61

				Za Vela dozne		
				3M	4M	6M
	Petostruki osno rastojanje 71 mm	2 x 2 mehanizma	2 x 3 mehanizma	za 1 mehanizam	za 2 mehanizma	za 3 mehanizma
691 10 + 5 x 802 51	-	-	-	690 90 + 802 13	691 08 + 802 14	691 09 + 802 16
691 20 + 5 x 802 51	-	-	-	690 91 + 802 13	691 18 + 802 14	691 19 + 802 16
-	-	-	-	-	692 78 + 802 14	692 79 + 802 16
-	-	-	-	-	692 68 + 802 14	692 69 + 802 16
-	-	-	-	-	691 68 + 802 14	691 69 + 802 16
-	-	-	-	-	691 58 + 802 14	691 59 + 802 16
-	-	-	-	-	691 88 + 802 14	691 89 + 802 16
692 20 + 5 x 802 51	-	-	-	690 93 + 802 13	692 18 + 802 14	692 19 + 802 16
692 30 + 5 x 802 51	-	-	-	690 94 + 802 13	692 28 + 802 14	692 29 + 802 16
692 10 + 5 x 802 51	-	-	-	690 92 + 802 13	692 08 + 802 14	692 09 + 802 16
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
693 20 + 5 x 802 51	-	-	-	-	-	-
693 50 + 5 x 802 51	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
692 90 + 5 x 802 51	-	-	-	-	692 88 + 802 14	692 89 + 802 16
693 00 + 5 x 802 51	-	-	-	-	692 98 + 802 14	692 99 + 802 16
-	-	-	-	-	-	-

Program Céline™

specijalni okviri i univerzalni nosači mehanizma

Okviri i nosači mehanizma: horizontalna ili vertikalna ugradnja	Okvir + nosač za 3 modula	Okvir + nosač za 4/5 modula	Okvir + nosač za 6/8 modula	Okvir za posebnu namenu

MEHANIZMI

3 kompaktne kontrole 3 x 670 01 3 x 670 03 3 x 670 31	Dimer, 1000 W Kontrola osvetljenja Wi-Fi pristupna tačka Programabilni termostat Programabilni zonski termostat PLC Programabilni zonski termostat Audio interfon Alarmni panel Utičnica za brijanje Blok od 5 mehanizama 5 x 670 01/31 Gas detektor Detektor poplave	670 86 672 09 673 64/65/66 674 02/42/52 674 12 674 49 675 47 675 01 671 59 5 x 670 01/31 675 23/24 675 22	Četvorostruka prekabirana utičnica 2P+E, kompakt 671 25	Scenario kontroler ⁽¹⁾ 672 84 Video interfon ⁽¹⁾ 675 45 Unutrašnja sirena ⁽¹⁾ 675 09
---	--	--	---	---

NEUTRALNI

Bela		686 21 + 802 13 ⁽²⁾	686 35 + 802 52 802 14 ⁽²⁾	686 36 + 802 53 802 16 ⁽²⁾	686 37
Pesak		686 23 + 802 13 ⁽²⁾	687 55 + 802 52 802 14 ⁽²⁾	687 56 + 802 53 802 16 ⁽²⁾	
Braunit		686 24 + 802 13 ⁽²⁾	687 35 + 802 52 802 14 ⁽²⁾	687 36 + 802 53 802 16 ⁽²⁾	
Cement		686 25 + 802 13 ⁽²⁾	687 45 + 802 52 802 14 ⁽²⁾	687 46 + 802 53 802 16 ⁽²⁾	
Maslinasta		686 22 + 802 13 ⁽²⁾	686 45 + 802 52 802 14 ⁽²⁾	686 46 + 802 53 802 16 ⁽²⁾	

MAT

Kokos			688 95 + 802 52 802 14 ⁽²⁾	688 96 + 802 53 802 16 ⁽²⁾	
Mirabel			688 55 + 802 52 802 14 ⁽²⁾		
Pamplemus			688 65 + 802 52 802 14 ⁽²⁾		
Lavanda			688 85 + 802 52 802 14 ⁽²⁾		
Anis			688 75 + 802 52 802 14 ⁽²⁾		

SJAJNI

Led			688 05 + 802 52 802 14 ⁽²⁾	688 06 + 802 53 802 16 ⁽²⁾	
Mandarina			688 45 + 802 52 802 14 ⁽²⁾		
Magenta			688 15 + 802 52 802 14 ⁽²⁾		
Cijan			688 35 + 802 52 802 14 ⁽²⁾		
Bambus			688 25 + 802 52 802 14 ⁽²⁾		

(1) Mehanizmi se isporučuju sa nosačima

(2) Kompatibilno sa Vela doznama

Program Céline™

specijalni okviri i univerzalni nosači mehanizama (nastavak)

Okviri i nosači mehanizma: horizontalna ili vertikalna ugradnja	Okvir + nosač za 3 modula	Okvir + nosač za 4/5 modula	Okvir + nosač za 6/8 modula	Okvir za posebnu namenu

METALIZIRANI

Aluminijum	689 66 + 802 13 ^(*)	689 25 + 802 52 ili 802 14 ^(*)	689 26 + 802 53 ili 802 16 ^(*)	
Titanijum	689 65 + 802 13 ^(*)	689 05 + 802 52 ili 802 14 ^(*)	689 06 + 802 53 ili 802 16 ^(*)	689 07
Liscun		689 45 + 802 52 ili 802 14 ^(*)		
Bakar		689 15 + 802 52 ili 802 14 ^(*)		
Kobalt		689 55 + 802 52 ili 802 14 ^(*)		
Grafit	689 67 + 802 13 ^(*)	689 35 + 802 52 ili 802 14 ^(*)	689 36 + 802 53 ili 802 16 ^(*)	

MATERIJALI

Strukturni Inox	690 95 + 802 13 ^(*)	691 05 + 802 52	691 06 + 802 53	691 07
Nikl velur	690 96 + 802 13 ^(*)	691 15 + 802 52		691 17
Oksidirani bakar		692 75 + 802 52		
Oksidirani čelik		692 65 + 802 52		
Corian Antarktik ⁽²⁾		691 65 + 802 52		691 67
Corian Nokturn ⁽²⁾		691 55 + 802 52		691 57
Corian Pompeja ⁽²⁾		691 85 + 802 52		
Javor	690 98 + 802 13 ^(*)	692 15 + 802 52		692 17
Mahagoni	690 99 + 802 13 ^(*)	692 25 + 802 52		692 27
Venge ⁽¹⁾	690 97 + 802 13 ^(*)	692 05 + 802 52		692 07
Hrast		692 35 + 802 52		692 37
Kedar		691 75 + 802 52		691 77
Porcelan ⁽³⁾		693 25 + 802 52		693 27
Kaolin staklo		693 15 + 802 52		693 17
Titanijum staklo		693 45 + 802 52		693 47
Grafit staklo		693 05 + 802 52		693 07
Kamel		692 85 + 802 52		692 87
Vino koža		692 95 + 802 52		692 97
Struktorna braon koža		694 05 + 802 52		694 07

(1) Venge boja jasena

(2) Registrovani znak DuPont de Nemours

(3) Proizveden od strane Bernardaud, svetskog proizvođača porcelana iz Limogesa

(4) Kompatibilno sa Vela doznama

Zajedno, možemo da utičemo da

1 + 1 + 1

+ 1 + 1 = ...

MANJE

**... manje negativnih uticaja na životnu sredinu,
manju potrošnju električne energije.**

Svakoga dana, radeći projekat za projektom, možete doprineti smanjenju štetnog uticaju na životnu sredinu, poboljšavajući nivo komfora Vaših klijenata, koristeći naša rešenja označena simbolom 

Smanjenje potrošnje energije se tiče svih nas!

Učinimo zajedno da $1 + 1 + 1 + \dots = \text{manje}$.



SCENARIO PREKIDAČ IN ONE BY LEGRAND

Kontrola energije u stambenom prostoru
(grejanje, osvetljenje, topla voda, kupatilo, roletne)

Ušteda energije:

Ušteda potrošnje električne energije na 400 000 domaćinstava
850 kWh/godišnje/po domaćinstvu i 8 TWh ukupno

Doprinos komforu:

Scenario prekidač omogućava upravljanje svim potrebnim funkcijama
sa jednog mesta (osvetljenjem, grejanjem, roletnama...) kako bi
korisnicima pružili više komfora



DETEKTOR POKRETA CÉLIANE

Detektuje prisustvo i spoljašnju osvetljenost

Ušteda energije:

Do 55 % uštede energije u stambenim prostorima

Doprinos komforu:

Detektori pokreta omogućavaju korisnicima
pravi nivo osvetljenja u svakom trenutku bez
potrebe da o tome svakodnevno brinu
(na primer, gašenje svetla pri izlasku iz kuće)



TERMOSTAT CÉLIANE

Ekonomična upotreba toplotne energije

Ušteda energije:

Oko 10 % uštede energije u stambenim prostorima

Doprinos komforu:

Termostat Vam omogućava da kontrolirate potrošnju
električne energije, ali tako da u svakom trenutku
imate željenu temperaturu u svim prostorijama,
u jednoj ili više zона



Ovaj simbol u Vašem katalogu ukazuje na sva Legrand rešenja
koja omogućavaju uštedu električne energije.

Otkrijte njihove mogućnosti i olakšajte život Vašim korisnicima.



Za više informacija o našim proizvodima konsultujte website
www.legrand.rs

Vaš distributer:



PREDSTAVNIŠTVO ZA SRBIJU I CRNU GORU

GTC Square
Ul. Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 2605 308
Fax: +381 11 2605 267

bureau.belgrade @legrandelectric.com
www.legrand.rs